

elegant, vielseitig, unübersehbar

System Titan Q1

- Pylon aus Aluminium
- Rahmen aus auf Gehrung geschnittenem Profil silber matt eloxiert
- Paneele silber matt eloxiert
- Beschriftungsfläche 1-teilig
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Montage durch Bodeneinbindung
- Standardausführung ohne Sockelblende




Formatübersicht

Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nummer
700	1750	60	TQ1_7001750
900	1750	60	TQ1_9001750
1100	1750	60	TQ1_11001750
700	2000	60	TQ1_7002000
900	2000	60	TQ1_9002000
1100	2000	60	TQ1_11002000
700	2250	60	TQ1_7002250
900	2250	60	TQ1_9002250
1100	2250	60	TQ1_11002250
700	2500	60	TQ1_7002500
900	2500	60	TQ1_9002500
1100	2500	60	TQ1_11002500

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

System Titan Q2

- Pylon aus Aluminium
- Rahmen aus auf Gehrung geschnittenem Profil silber matt eloxiert
- Seitliche Blende silber matt eloxiert
- Paneele silber matt eloxiert
- Beschriftungsfläche 1-teilig
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Montage durch Bodeneinbindung
- Standardausführung ohne Sockelblende



Formatübersicht



Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nummer	Grundpreis	Optionen					
					Paneele aus Acrylglas opal weiß <small>(Preise auf Anfrage)</small>	Ausleuchtung von innen flächig in LED-Technik <small>(Lichtfarbe weiß)</small>	Pfostenseite mit Lichtkante in LED-Technik und weiße Acrylglasblende <small>(Lichtfarbe weiß, Preis je Kante)</small>	Sockelblende 150 mm hoch RAL 7016 <small>(im Maß der Gesamthöhe enthalten)</small>	Ankerkorb	Flanschplatten mit 200 mm Bodenfreiheit
700	1750	143	TQ2_7001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	1750	143	TQ2_9001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	1750	143	TQ2_11001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	1750	143	TQ2_13001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2000	143	TQ2_7002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2000	143	TQ2_9002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2000	143	TQ2_11002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2000	143	TQ2_13002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2250	143	TQ2_7002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2250	143	TQ2_9002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2250	143	TQ2_11002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2250	143	TQ2_13002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2500	183	TQ2_7002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2500	183	TQ2_9002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2500	183	TQ2_11002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2500	183	TQ2_13002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	3000	183	TQ2_7003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	3000	183	TQ2_9003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	3000	183	TQ2_11003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	3000	183	TQ2_13003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	4000	213	TQ2_7004000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	4000	213	TQ2_9004000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	4000	213	TQ2_11004000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	4000	213	TQ2_13004000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-

Preise für Ausführung silber matt und ohne Beschriftung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



System Titan QS

- Pylon aus Aluminium
- Rahmen innenliegend
- Seitliche gekantete Blende
- Pannele lackiert
- Beschriftungsfläche 1-teilig
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Montage durch Bodeneinbindung
- Standardausführung ohne Sockelblende



Formatübersicht

Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nummer	Grundpreis	Optionen		
					Sockelblende 150 mm hoch RAL 7016 <small>(im Maß der Gesamthöhe enthalten)</small>	Ankerkorb	Flanschplatten mit 200 mm Bodenfreiheit
700	1750	100	TQS_7001750	auf Anfrage	-	-	-
900	1750	100	TQS_9001750	auf Anfrage	-	-	-
1100	1750	100	TQS_11001750	auf Anfrage	-	-	-
1300	1750	100	TQS_13001750	auf Anfrage	-	-	-
700	2000	100	TQS_7002000	auf Anfrage	-	-	-
900	2000	100	TQS_9002000	auf Anfrage	-	-	-
1100	2000	100	TQS_11002000	auf Anfrage	-	-	-
1300	2000	100	TQS_13002000	auf Anfrage	-	-	-
700	2250	100	TQS_7002250	auf Anfrage	-	-	-
900	2250	100	TQS_9002250	auf Anfrage	-	-	-
1100	2250	100	TQS_11002250	auf Anfrage	-	-	-
1300	2250	100	TQS_13002250	auf Anfrage	-	-	-
700	2500	150	TQS_7002500	auf Anfrage	-	-	-
900	2500	150	TQS_9002500	auf Anfrage	-	-	-
1100	2500	150	TQS_11002500	auf Anfrage	-	-	-
1300	2500	150	TQS_13002500	auf Anfrage	-	-	-
700	3000	150	TQS_7003000	auf Anfrage	-	-	-
900	3000	150	TQS_9003000	auf Anfrage	-	-	-
1100	3000	150	TQS_11003000	auf Anfrage	-	-	-
1300	3000	150	TQS_13003000	auf Anfrage	-	-	-
700	4000	200	TQS_7004000	auf Anfrage	-	-	-
900	4000	200	TQS_9004000	auf Anfrage	-	-	-
1100	4000	200	TQS_11004000	auf Anfrage	-	-	-
1300	4000	200	TQS_13004000	auf Anfrage	-	-	-

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



System Titan S1

- Pylon aus Aluminium
- Rahmen aus auf Gehrung geschnittenem Profil silber matt eloxiert
- Seitliche Blende silber matt eloxiert
- Pannele konvex gewölbt silber matt eloxiert
- Beschriftungsfläche 1-teilig
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Montage durch Bodeneinbindung
- Standardausführung ohne Sockelblende



Formatübersicht


Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nummer	Grundpreis	Optionen					
					Paneele aus Acrylglas opal weiß <small>(Preis je Seite auf Anfrage)</small>	Ausleuchtung von innen flächig in LED-Technik <small>(Lichtfarbe weiß)</small>	Pfostenseite mit Lichtkante in LED-Technik und weiße Acrylglasblende <small>(Lichtfarbe weiß, Preis je Kante)</small>	Sockelblende 150 mm hoch RAL 7016 <small>(im Maß der Gesamthöhe enthalten)</small>	Ankerkorb	Flanschplatten mit 200 mm Bodenfreiheit
700	1750	155	TS1_7001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	1750	170	TS1_9001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	1750	190	TS1_11001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	1750	205	TS1_13001750	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2000	155	TS1_7002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2000	170	TS1_9002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2000	190	TS1_11002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2000	205	TS1_13002000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2250	155	TS1_7002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2250	170	TS1_9002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2250	190	TS1_11002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2250	205	TS1_13002250	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	2500	195	TS1_7002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	2500	210	TS1_9002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	2500	230	TS1_11002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	2500	245	TS1_13002500	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
700	3000	195	TS1_7003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
900	3000	210	TS1_9003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1100	3000	230	TS1_11003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
1300	3000	245	TS1_13003000	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-

Preise für Ausführung silber matt und ohne Beschriftung.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

System Titan S2

- Pylon aus Aluminium
- Rahmen innenliegend
- Seitliche gekantete Blende
- Paneele konvex gewölbt lackiert
- Beschriftungsfläche 1-teilig
- Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten
- Montage durch Bodeneinbindung
- Standardausführung ohne Sockelblende





Formatübersicht

Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nummer	Grundpreis	Optionen		
					Sockelblende 150 mm hoch RAL 7016 <small>(im Maß der Gesamthöhe enthalten)</small>	Ankerkorb	Flanschplatten mit 200 mm Bodenfreiheit
700	1750	190	TS2_7001750	auf Anfrage	-	-	-
900	1750	210	TS2_9001750	auf Anfrage	-	-	-
1100	1750	230	TS2_11001750	auf Anfrage	-	-	-
1300	1750	250	TS2_13001750	auf Anfrage	-	-	-
700	2000	190	TS2_7002000	auf Anfrage	-	-	-
900	2000	210	TS2_9002000	auf Anfrage	-	-	-
1100	2000	230	TS2_11002000	auf Anfrage	-	-	-
1300	2000	250	TS2_13002000	auf Anfrage	-	-	-
700	2250	190	TS2_7002250	auf Anfrage	-	-	-
900	2250	210	TS2_9002250	auf Anfrage	-	-	-
1100	2250	230	TS2_11002250	auf Anfrage	-	-	-
1300	2250	250	TS2_13002250	auf Anfrage	-	-	-
700	2500	210	TS2_7002500	auf Anfrage	-	-	-
900	2500	230	TS2_9002500	auf Anfrage	-	-	-
1100	2500	250	TS2_11002500	auf Anfrage	-	-	-
1300	2500	270	TS2_13002500	auf Anfrage	-	-	-
700	3000	210	TS2_7003000	auf Anfrage	-	-	-
900	3000	230	TS2_9003000	auf Anfrage	-	-	-
1100	3000	250	TS2_11003000	auf Anfrage	-	-	-
1300	3000	270	TS2_13003000	auf Anfrage	-	-	-

Weitere Ausführungen auf Anfrage.





















Wir sind Ihr Partner für:

Wegeleitplanungen:

Objekt- und kundenorientierte Planung
von Besucher- und Wegeleitsystemen

Digitale Signage:

Digitale Besucher- und Wegeleitsysteme
Digitale Informations- und Anzeigesysteme

Klassische Informationstechnik:

Architekturbezogene und kundenorientierte
Objektbeschilderungen

Außen- und Innenwerbung
Vitrinen und Schaukästen

Besuchen Sie unsere Homepage!

www.inform-hp.de