Easy

informativ und ausdrucksstark

InForm · Wolfgang Gaßmann · Informationssysteme · Postfach 12 35 · 64630 Heppenheim
Tel: +49 6252 9678-0 · Fax: +49 6252 9678-28 ·www.inform-hp.de · info@inform-hp.de

Gesamtübersicht und Einsatzmöglichkeiten des Easy-Systems

1. Türschild
2. Wandwegweiser
3. Etagen-, Geschosswegweiser
4. Ebenenkennung
5. Fluchtwegplan
6. Deckenschild
7. Wandausleger
8. Tischaufsteller
9. Infopoint
10. Hauptwegweiser freistehend/wandmontiert
11. Fahrstuhlschild
12. Digitales Anzeigesystem
13. Pylon indoor/outdoor
14. Schaukasten / Vitrine, indoor/outdoor

Türschild

Klares Signal, was hinter der Tür ist.

Easy…
schnörkellos, sachlich, informativ.

Voll und ganz auf seine Aufgabe als Leitsystem konzentriert, ohne jedes ablenkende Beiwerk – so leitet Easy den Suchenden klar und sachlich zum gewünschten Ziel.

- Umlaufendes rechtwinkliges Profil aus eloxiertem Aluminium.
- Hochwertige Abdeckung aus Acrylglas antireflex.
- Einlagen für die Leitinformationen aus weißem Karton.
- Werkzeugloser, einfacher Austausch von Informationsträgern bei erforderlichen Aktualisierungen.
- Umfangreiches Programm an Wandschildern, Wandauslegern, Deckenschildern und Aufstellern.
- Problemlose Montage, wobei als zusätzliche Sicherung eine Madenschraube eingesetzt werden kann.

Mit seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten fügt sich PRONTO problemlos in jedes architektonische Umfeld ein. Für die prompte Leitung zum Ziel, eben mit Easy.



Wandschild

Schnörkellose Information vor der Wand.



Etagenwegweiser

Unmissverständliche Leitung zum Ziel, auf allen Ebenen.

Etagenkennung

Da erkennt man sofort, ob man auf der richtigen Höhe ist.

Fluchtwegschild

Ganz auf wichtige Informationen konzentriert.

Deckenschild

Gezielte Information von oben: Das Deckenschild von Easy.



Wandausleger

Herausragender Blickfang für wichtige Informationen.

Infopoint

Bringt Aktuelles und Wichtiges schnörkellos auf den Punkt.



Tischaufsteller

Da weiß man gleich, mit wem man spricht.

Hauptwegweiser

Konzentriert auf das Wesentliche, für den schnellen Überblick.

Formatübersicht

Einlegerformat (b x h)	Art.-Nummer
Wandschild	
105 x 148 mm	Ey105148
146 x 146 mm	Ey146146
210 x 146 mm	Ey210146
210 x 210 mm	Ey210210
210 x 297 mm	Ey210297
297 x 210 mm	Ey297210
297 x 297 mm	Ey297297
297 x 420 mm	Ey297420
420 x 120 mm	Ey420120
420 x 146 mm	Ey420146
420 x 210 mm	Ey420210
420 x 297 mm	Ey420297
420 x 420 mm	Ey420420
420 x 594 mm	Ey420594
420 x 840 mm	Ey420840
594 x 120 mm	Ey594120
594 x 146 mm	Ey594146
594 x 210 mm	Ey594210
594 x 297 mm	Ey594297
594 x 420 mm	Ey594420
594 x 594 mm	Ey594594
594 x 840 mm	Ey594840
840 x 120 mm	Ey840120
840 x 146 mm	Ey840146
840 x 210 mm	Ey840210
840 x 297 mm	Ey840297
840 x 420 mm	Ey840420
840 x 594 mm	Ey840594
Türschild (frei/besetzt)	
146 x 146 mm (mechanisch)	Ey148148FBME
146 x 146 mm (elektronisch)	Ey148148FBEL
Wandausleger (beidseitig)	
146 x 146 mm	Ey146146WA
210 x 210 mm	Ey210210WA
Deckenschild (beidseitig)	
594 x 120 mm	Ey594120DS
594 x 146 mm	Ey594146DS
594 x 210 mm	Ey594210DS
840 x 120 mm	Ey840120DS
840 x 146 mm	Ey840146DS
840 x 210 mm	Ey840210DS
Edelstahldeckenhalter, zylindrisch, 15 mm Ø im Set zu 2 Stück	Ey_VIB15D
Tischaufsteller	
146 x 56 mm	Ey14659TA
Infopoint	
297 x 420 mm	Ey1297420IP

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Software	Ey-Software
VE Einleger blanko DIN A 4 vorgestanzt auf 105/148 mm 100 Blatt	Ey-K105148
VE Einleger blanko DIN A 4 vorgestanzt auf 146/146 mm 100 Blatt	Ey-K145146
Dübel und Schrauben für Wandschilder im Set zu 4 Stück	Ey-MoSet
Arretierung der Schutzabdeckung durch Madenschraube	Ey-Fix
Reinigungs- und Pflegemittel Sprühflasche 500 ml	Ey-Pflege

Befestigung

Wandschild
mit Montageplatte für verdeckte Wandmontage

Wandausleger
mit Metallhalterung RAL 9007

Deckenschild
mit Edelstahlseil kunststoffummantelt und Schlaufe;
als Option zylindrische Edelstahldeckenhalter erhältlich

Tischaufsteller
mit Metallfuß RAL 9007 und schwarzer Filzunterlage

Infopoint
mit Standfuß aus Metall, RAL 9007, 1500 mm hoch

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör

Software

Das Handling unserer Software zur Beschriftung der Schilder bis zu einem Format von DIN A 3 ist sehr einfach. Dennoch empfiehlt es sich, die grafische Gestaltung und Erstbeschriftung durch unsere Grafikdesigner vornehmen zu lassen. Auf Wunsch kann dieser Datenbestand dann direkt zur Software mitgeliefert werden.
Mit dieser Software lassen sich schnell und problemlos Änderungen durchführen, so dass Ihre Beschilderung immer aktuell ist.



Einleger

Zur einfachen Erstellung neuer Schildeinlagen liefern wir Ihnen vorperforierte Kartoneinlagen aus hochweißem Papier 160 g.



Sicherungsmechanismus

Zum Schutz der unbefugten Entnahme von Einlegern durch Dritte können die Schilder mit einer speziellen Schraube gesichert werden.



Montageanleitung

So einfach lässt sich **Easy** montieren:

1. Montageplatte an der Wand befestigen.
2. Schild auf die Montageplatte kleben.
3. Für Einlegerwechsel die Abdeckung mit Teilprofil nach oben herausschieben.



Pflegehinweis

Mit Easy lange glänzen.

Damit unser System **Easy** möglichst lange bei Ihnen glänzen kann, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten:

- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Auf gar keinen Fall Reinigungsmittel mit Benzin- oder Spirituszusätzen sowie oberflächenangreifende Mittel, die mit PMMA (Acrylglas) reagieren, verwenden.

Zur optimalen **Easy**-Pflege empfehlen wir unser speziell für Kunststoff entwickeltes Reinigungsmittel – antistatisch, pflegend und ohne die Gefahr von Spannungsrissen.

Wir sind Ihr Partner für:

Wegeleitplanungen:

Objekt- und kundenorientierte Planung
von Besucher- und Wegeleitsystemen

Digitale Signage:

Digitale Besucher- und Wegeleitsysteme
Digitale Informations- und Anzeigesysteme

Klassische Informationstechnik:

Architekturbezogene und kundenorientierte
Objektbeschilderungen

Außen- und Innenwerbung
Vitrinen und Schaukästen

Besuchen Sie unsere Homepage!

www.inform-hp.de

Stand: 10/2011

InForm · Wolfgang Gaßmann · Informationssysteme · Postfach 12 35 · 64630 Heppenheim
Tel: +49 6252 9678-0 · Fax: +49 6252 9678-28 ·www.inform-hp.de · info@inform-hp.de